

DATA SHEET DO PRODUTO

WALL WASHER 36W 3000K

WALL WASHER | Luminárias LED



Áreas de aplicação

- Iluminação de fachadas e edifícios
- Prédios, monumentos, pontes
- Iluminação arquitetônica
- Iluminação com efeito wallwasher em salas de estar, salas de jantar, quartos, entradas
- Galerias, museus

Benefícios do produto

- Design elegante e moderno
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento
- Baixo consumo de energia
- 3 anos de garantia

Recursos do produto

- Ângulo simétrico
- Material: alumínio
- Resistente a impacto: IK04
- Vida útil da lâmpada: até 35.000 horas
- Classe de proteção: I
- Tipo de proteção: IP66

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	36,00 W
Tensão nominal	24 V
Fator de potência λ	> 0,90
Grau de proteção	III

DADOS FOTOMÉTRICOS

Fluxo luminoso	1800 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz contidas	1800 lm
Eficiência luminosa	50 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor (IRC)	> 80
Sem cintilação	Sim

DIMENSÕES E PESO

Largura	42,00 mm
Altura	34,00 mm
Peso do produto	1740,00 g

Materiais e cores

Cor do produto	Cinza
Cor do acabamento	Cinza
Material do corpo	Alumínio Policarbonato (PC)
Material do difusor	Alumínio
Contém mercúrio	0.0 mg

Aplicação e montagem

Variação de temperatura ambiente	-40...+50 °C
Tipo de ligação	Cabo, 2 condutores
Tipo de proteção	IP66
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK04
Regulável	Não
Tipo de montagem	Superfície
Local de montagem	Parede / Chão
Ambiente de aplicação	Ao ar livre
Comprimento de montagem	100 mm
Largura de montagem	100 mm

Com fonte de luz	Sim
------------------	-----

Vida útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS E PADRÕES

Módulos LED substituíveis	Não substituível
---------------------------	------------------

DOWNLOADS

Arquivos Fotométricos e Design de Iluminação		Nome do documento
	Arquivo LDT (Eulumdat)	Wall Washer 36W Warm

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto	Unidade de embalagem (peças/unidade)	Dimensões (compr x larg x alt)	Peso bruto	Volume
4099854042270	Caixa unitaria 1			
4099854042287	Caixa de transporte 6	1,064 mm x 320 mm x 223 mm	13840.00 g	75.93 dm ³

O código do produto mencionado descreve a menor quantidade que pode ser comprada. Uma unidade de transporte pode conter um ou mais produtos unitários. Quando realizar o pedido, para a quantidade, por favor, utilizar múltiplos da unidade de transporte.

AVISO

Sujeito a alterações. Erros e omissões excluídos. Utilize sempre a versão mais recente.