

LED CLASSIC A DIM G4

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional Atenuable



La línea de lámparas LED CLA60 DIM brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 25 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED CLA60 DIM son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Son ideales para crear ambientes confortables, gracias a su estilo retro realza el estilo de tus luminarios con tecnología de vanguardia. Ideal para aplicaciones decorativas y ornamentales.

Beneficios

- Uso interior donde se requiera controlar la intensidad de iluminación mediante un dimmer



Ambientes residenciales
Residential environments



Establecimientos
Shops


Características

- Atenuable
- Temperatura de color cálida 3000 K
- 3 años de garantía
- Bajo consumo de energía
- Fácil sustitución de lámparas incandescentes de 60 W

Información técnica

SAP LEDVANCE	7019469	7019470
IC CODE	AC39020011K	AC39021011K
Modelo	LED CLA60 DIM 8.5W 806lm 830 127V E27	LED CLA60 DIM 8.5W 806lm 830 220V E27
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	8.5	8.5
Tensión de línea (V~)	127	220
Corriente (mA)	78	46
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.7	≥ 0.7
Flujo luminoso (lm)	806	806
Temperatura de color (K)	3 000	3 000
Tiempo de vida útil (h)	25 000	25 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	95	95
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80
Ángulo	180	180
Atenuable	SI	SI
Reemplazo de lámpara tradicional	60 W	60 W
Tipo de bulbo	A	A
Designación de bulbo	A19	A19
Tipo de base	E27	E27
Acabado	OPALINO	OPALINO
IP	20	20
Medidas Ødiámetro x λ largo (mm)	60 x 109	60 x 109
Temperatura de operación (°C)	-20 a 45	-20 a 45
Garantía	3 años	3 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000

Diseño técnico



Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7019469	7019470
Modelo	LED CLA60 DIM 8.5W 806lm 830 127V E27	LED CLA60 DIM 8.5W 806lm 830 220V E27
EAN10	4058075782396	4058075782464
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	60 x 60 x 113	60 x 60 x 113
Peso Neto EAN10 (g)	25	25
Peso Bruto EAN10 (g)	43	43
EAN40	4058075782402	4058075782471
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	130 x 374 x 129	130 x 374 x 129
Peso Neto EAN40 (g)	300	300
Peso Bruto EAN40 (g)	657	657
Piezas por caja	12	12