

LED CLASSIC A BULBO

3000K | 4000K | 6500K | BIV | E27

Ideal para aplicaciones de iluminación residencial, comercial y general (uso en interiores). Reemplaza directamente las bombillas incandescentes.

- Hasta un 90 % de ahorro energético
- 25 000 horas de vida útil
- 3 años de garantía
- Para uso en exteriores, se requieren luminarias selladas con clasificación IP65.

APLICACIONES

- Salas de estar
- Dormitorios
- Oficinas
- Tiendas



Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	7W	9 W	12W	15W
Equivalencia (halógeno)	40W	60W	75W	90W
Flujo luminoso	560 lm	803 lm	1.018 lm	1.311 lm
Temperatura de color	3000K 4000K 6500K	3000K 4000K 6500K	3000K 4000K 6500K	3000K 4000K 6500K
Eficiencia luminosa	80 lm/W	89 lm/W	84 lm/W	87 lm/W
Base	E27	E27	E27	E27
Voltaje	100- 240V	100- 240V	100- 240V	100- 240V
Factor de potencia	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7
Corriente	A 127V: 65mA A 220V: 45mA	A 127V: 72mA A 220V: 51mA	A 127V: 80mA A 220V: 56mA	A 127V: 96mA A 220V: 65mA
Grado de protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Ángulo de apertura	200°	200°	200°	200°
Dimerizable	No	No	No	No
IRC	>80	>80	>80	>80
Vida útil	Hasta 25.000 horas	Hasta 25.000 horas	Hasta 25.000 horas	Hasta 25.000 horas
Temperatura de funcionamiento	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C	-20°C + 40°C
Garantía	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años
Código SAP LEDVANCE	7017550 7017557 7017558	7017552 7017559 7017563	7017548 7017551 7017553	7017556 7017560 7017561
Marca	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
Registro INMETRO	000264/2021	000264/2021	000264/2021	000264/2021

Licenciado a utilizar a marca OSRAM
para lâmpadas em iluminação geral



DIBUJO TÉCNICO



Licenciado a utilizar a marca OSRAM
para lâmpadas em iluminação geral



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Descripción del producto	LED CLA40 BIV E27 (G8)		
SAP	3000K 7017550	4000K 7017557	6500K 7017558
EA N1 0	3000K 4058075548725	4000K 4058075548756	6500K 4058075548787
Dimensiones EAN10 (largo x ancho x alto en mm)	54 X 54 X 101		
Peso EAN10 (g)	25g		
EAN40	3000K 4058075548749	4000K 4058075548770	6500K 4058075548800
Dimensiones EAN40 (largo x ancho x alto, mm)	285 X 285 X 225		
Peso EAN40 (g)	1,300 g		
Cantidad por caja	50		

Descripción del producto	LED CLA60 BIV E27 (G8)		
SAP	3000K 7017552	4000K 7017559	6500K 7017563
EAN10	3000K 4058075548817	4000K 4058075548848	6500K 4058075548862
Dimensiones EAN10 (largo x ancho x alto en mm)	59 X 59 X 109		
Peso EAN10 (g)	25,5 g		
EAN40	3000K 4058075548831	4000K 4058075548855	6500K 4058075548886
Dimensiones EAN40 (largo x ancho x alto en mm)	310 X 310 X 240		
Peso EAN40 (g)	1,200 g		
Cantidad por caja	50		

Descripción del producto	LED CLA75 BIV E27 (G8)		
SAP	3000K 7017548	4000K 7017551	6500K 7017553
EAN10	3000K 4058075548893	4000K 4058075548923	6500K 4058075548954
Dimensiones EAN10 (largo x ancho x alto en mm)	59 X 59 X 111		
Peso EAN10 (g)	33g		
EAN40	3000K 4058075548909	4000K 4058075548947	6500K 4058075548978
Dimensiones EAN40 (largo x ancho x alto en mm)	310 X 310 X 245		
Peso EAN40 (g)	1,650 g		
Cantidad por caja	50		

Licenciado a utilizar a marca OSRAM
para lâmpadas em iluminação geral

Fecha de presentación:
1 de septiembre de 2021



LED CLASSIC A BULBO

3000K | 4000K | 6500K | BIV | E27



LEDVANCE

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Descripción del producto	LED CLA90 BIV E27 (G8)		
SAP	3000K 7017556	4000K 7017560	6500K 7017561
EAN10	3000K 4058075548985	4000K 4058075549012	6500K 4058075549043
Dimensiones del EAN10: largo x ancho x alto (mm)	64 X 64 X 135		
Peso EAN10 (g)	30g		
EAN40	3000K 4058075549005	4000K 4058075549036	6500K 4058075549067
Dimensiones EAN40 (largo x ancho x alto, mm)	335 X 335 X 290		
Peso EAN40 (g)	2,35 g		
Cantidad por caja	50		



Licenciado a utilizar la marca OSRAM
para lámparas en iluminación general

Fecha de presentación:
1 de septiembre de 2021

