LAMPARA LED AR70 DIMERIZABLE

Adecuada para aplicaciones residenciales y comerciales,
ofrece iluminación direccional para resaltar objetos y entornos.



- Mayor ahorro energético
- 25.000 horas de vida útil
- 3 años de garantía
- Ideal para uso en interiores (IP20) Productos registrados y aprobados por Inmetro

APLICACIONES

- Residencias
- Negocios

25.000h VIDA ÚTIL

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA

IP20

CRI 80

DIM

Fecha de presentación:
enero de 2026

LAMPARA LED AR70 DIMERIZABLE

LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia	4,2 W
Voltaje	100 – 240 V 50 / 60 Hz
Corriente	40 mA a 127 V 30 mA a 220 V
Factor de potencia	≥0.7

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	300lm
Eficiencia luminosa	71 lm/W
Temperatura de color	3000 K
CRI	≥80
Ángulo de haz	24°
Candelas	900 cd

DATOS MECÁNICOS

Diámetro	70 mm
Altura	70 mm
Base	GU10
Temperatura de operación	-20°C ~ +40°C
Grado de protección	IP20


DADOS ADICIONAIS

Dimerizable	Si
Vida útil	Hasta 25.000 h (L70 - Ta 25 °C)
Garantia	3 años
Código SAP	7024912
Marca	LEDVANCE
Registro INMETRO	012076/2025

Fecha de presentación:
enero de 2026

LAMPARA LED AR70 DIMERIZABLE

DIBUJO TÉCNICO



DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Descripción	EAN10	Dimensiones EAN10 Largo x Ancho x Alto (mm)	Peso bruto EAN10 (g)	Peso Líquido EAN10 (g)	EAN40	Dimensiones EAN40 Largo x Ancho x Alto (mm)	Peso bruto EAN10 (g)	Peso Líquido EAN10 (g)	Unidades por caja (EAN40)
7024912	AR70 DIM 4.2W 3000K 300lm BIV GU10 LDV	4099854695247	71 X 71 X 76	60	42	4099854695254	242 X159X182	827	504	12

Fecha de presentación:
enero de 2026