



LEDVANCE

LAMPARA LED AR111 DIMERIZABLE

Adecuada para aplicaciones residenciales y comerciales, ofrece iluminación direccional para resaltar objetos y entornos.

- Mayor eficiencia energética
- 25 000 horas de vida útil
- 3 años de garantía
- Ideal para uso en interiores (IP20)
- Productos registrados y aprobados por Inmetro

APLICACIONES

- Residencias
- Negocios



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia	11 W
Voltaje	100 – 240 V 50 / 60 Hz
Corriente	96 mA a 127 V 70 mA a 220 V
Factor de potencia	≥0.7

DATOS FOTOMÉTRICOS

Flujo luminoso	950lm
Eficiencia luminosa	86 lm/W
Temperatura de color	3000 K
CRI	≥80
Ángulo de haz	24°
Candelas	2000 cd

DATOS MECÁNICOS

Diámetro	111 mm
Altura	74 mm
Base	GU10
Temperatura de operación	-20°C ~ +40°C
Grado de protección	IP20


DADOS ADICIONAIS

Dimerizable	Si
Vida útil	Hasta 25.000 h (L70 - Ta 25 °C)
Garantía	3 años
Código SAP	7024926
Marca	LEDVANCE
Registro INMETRO	012076/2025

LAMPARA LED AR111
DIMERIZABLE



DIBUJO TÉCNICO



DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Descripción	EAN10	Dimensiones EAN10 Largo x Ancho x Alto (mm)	Peso bruto EAN10 (g)	Peso Líquido EAN10 (g)	EAN40	Dimensiones EAN40 Largo x Ancho x Alto (mm)	Peso bruto EAN10 (g)	Peso Líquido EAN10 (g)	Unidades por caja (EAN40)
7024926	AR111 DIM 24°11W 3000K 950lm BIVGU10 LDV	4099854695421	115 X 115 X 82	143	110	4099854695438	374 X 247 X 191	2000	1320	12