BELLALUX

SLIM PLAFON







BENEFÍCIOS

- ✓ Iluminação uniforme que elimina sombras, ideal para ambientes profissionais e residenciais.
- ✓ Corpo em ABS e suporte em metal
- ✓ Instalação rápida e prática, sem necessidade de ferramentas.
- ✓ Design com Driver DOB (integrado ao produto)

APLICAÇÕES


Ambiente Residencial | Escolas | Estabelecimentos | Corredores

POTÊNCIA	TENSÃO	VIDA ÚTIL	TEMPERATURA DE COR
6W 12W 18W 24W 36W	100-240V~	20 000 horas	3 000 K 4 000 K 6 500 K

Recursos do produto


Potência Nominal	6W	12W	18W	24W	36W
Tensão Nominal	100-240V~				
Fluxo Luminoso	330lm	900lm	1440lm	1920lm	2880lm
Eficiência	55lm/W	75lm/W	80lm/W		
Temperatura de cor	3 000 K | 4 000 K | 6 500 K				
Índice de reprodução de cores (CRI)	≥ 80				
Fator de potência	≥ 0,5				
Ângulo de abertura	120°				
Vida útil	20 000 horas				
Versão	Redondo / Quadrado				Quadardo
Tipo de material	Corpo em ABS | Suporte em ferro				
Dimerizável	Não				
Índice de Proteção	IP20				
Proteção contra Impactos Mecânicos	IK03				
Temperatura operacional mínima e máxima	-10+45°C				
Temperatura Mínima e Máxima de Armazenamento	-20+80°C				
Cor	Branco				
Garantia	2 anos				

Dimensões



Redondo/Round

Modelo/Model	Potencia/Power	D (mm)	H (mm)
BELLALUX SLIM PLAFON 6W	6 W	ø116	26
BELLALUX SLIM PLAFON 12W	12 W	ø152	26
BELLALUX SLIM PLAFON 18W	18 W	ø196	26
BELLALUX SLIM PLAFON 24W	24 W	ø265	28



Cuadrado/Square

Modelo/Model	Potencia/Power	D (mm)	H (mm)
BELLALUX SLIM PLAFON 6W	6 W	116	26
BELLALUX SLIM PLAFON 12W	12 W	152	26
BELLALUX SLIM PLAFON 18W	18 W	196	26
BELLALUX SLIM PLAFON 24W	24 W	265	28
BELLALUX SLIM PLAFON 36W	36 W	400	31

Dados logísticos

RD = REDONDO

Código	Descrição	Peça de caixa	Peso (g)	EAN 10	Dimensões EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensões EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7022877	BELLALUX SLIM PLAFON 6W 830 330lm RD BC	20	69	4099854159909	123*35*123	132	4099854159916	250*370*125	1790
7022878	BELLALUX SLIM PLAFON 6W 840 330lm RD BC	20	69	4099854159923	123*35*123	132	4099854159930	250*370*125	1790
7022879	BELLALUX SLIM PLAFON 6W 865 330lm RD BC	20	69	4099854159947	123*35*123	132	4099854159954	250*370*125	1790
7022880	BELLALUX SLIM PLAFON 12W 830 900lm RD BC	20	92	4099854159961	160*35*160	178	4099854159978	324*370*162	2390
7022881	BELLALUX SLIM PLAFON 12W 840 900lm RD BC	20	92	4099854159985	160*35*160	178	4099854159992	324*370*162	2390
7022882	BELLALUX SLIM PLAFON 12W 865 900lm RD BC	20	92	4099854160004	160*35*160	178	4099854160011	324*370*162	2390
7022883	BELLALUX SLIM PLAFON 18W 830 1440lm RD BC	20	184	4099854160028	220*30*220	265	4099854160035	462x337x448	4780
7022884	BELLALUX SLIM PLAFON 18W 840 1440lm RD BC	20	184	4099854160042	220*30*220	265	4099854160059	462x337x448	4780
7022885	BELLALUX SLIM PLAFON 18W 865 1440lm RD BC	20	184	4099854160066	220*30*220	265	4099854160073	462x337x448	4780
7022886	BELLALUX SLIM PLAFON 24W 830 1920lm RD BC	20	322	4099854160080	295*30*295	396	4099854160097	602x337x319	7730
7022887	BELLALUX SLIM PLAFON 24W 840 1920lm RD BC	20	322	4099854160103	295*30*295	396	4099854160110	602x337x319	7730
7022888	BELLALUX SLIM PLAFON 24W 865 1920lm RD BC	20	322	4099854160127	295*30*295	396	4099854160134	602x337x319	7730

QD = QUADRADO

Código	Descrição	Peça de caixa	Peso (g)	EAN 10	Dimensões EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensões EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7025536	BELLALUX SLIM PLAFON 6W 830 330lm QD	20	135	4099854160141	123*35*123	81	4099854160158	250*370*125	2090
7025537	BELLALUX SLIM PLAFON 6W 840 330lm QD	20	135	4099854160165	123*35*123	81	4099854160172	250*370*125	2090
7025538	BELLALUX SLIM PLAFON 6W 865 330lm QD	20	135	4099854160189	123*35*123	81	4099854160196	250*370*125	2090
7025539	BELLALUX SLIM PLAFON 12W 830 900lm QD	20	187	4099854160202	160*35*160	138	4099854160219	324*370*162	3590
7025540	BELLALUX SLIM PLAFON 12W 840 900lm QD	20	187	4099854160226	160*35*160	138	4099854160233	324*370*162	3590
7025541	BELLALUX SLIM PLAFON 12W 865 900lm QD	20	187	4099854160240	160*35*160	138	4099854160257	324*370*162	3590
7025542	BELLALUX SLIM PLAFON 18W 830 1440lm QD	20	278	4099854160264	220*30*220	230	4099854160271	462x337x448	5980
7025543	BELLALUX SLIM PLAFON 18W 840 1440lm QD	20	278	4099854160288	220*30*220	230	4099854160295	462x337x448	5980
7025544	BELLALUX SLIM PLAFON 18W 865 1440lm QD	20	278	4099854160301	220*30*220	230	4099854160318	462x337x448	5980
7025545	BELLALUX SLIM PLAFON 24W 830 1920lm QD	20	415	4099854160349	275*35*275	345	4099854160356	602x337x319	8280
7025546	BELLALUX SLIM PLAFON 24W 840 1920lm QD	20	415	4099854160363	275*35*275	345	4099854160370	602x337x319	8280
7025547	BELLALUX SLIM PLAFON 24W 865 1920lm QD	20	415	4099854160387	275*35*275	345	4099854160394	602x337x319	8280
7025548	BELLALUX SLIM PLAFON 36W 830 2880lm QD	20	740	4099854414350	405*405*34	794	4099854414367	410*410*180	5157.5
7025549	BELLALUX SLIM PLAFON 36W 840 2880lm QD	20	740	4099854414374	405*405*34	794	4099854414381	410*410*180	5157.5
7025550	BELLALUX SLIM PLAFON 36W 865 2880lm QD	20	740	4099854414398	405*405*34	794	4099854414404	410*410*180	5157.5