

## **LUMINARIA DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL NEGRO GRANDE**

Esta lámpara cuenta con protección IP54, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Es ideal para colocarla en balcones, jardines y fachadas de edificios. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.







**Pared** 





Adosado







Aluminio galvanizado

220-240VAC

CE & RoHS, TUV

E27 x2

No

IP54

Vidrio Transparente



## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color کے)





Angulo de Apertura (º)

Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados





Ciclos de Encendidos



Casquillo





Driver regulable





Proteccion IP



Difusor





Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEBC10G:AEBC10GN:U:1



Ø 11 Cm. Altura: 30 Cm.

Negro

120









WWW . SERLUX . COM . UY

