

LUMINARIA DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL GRIS MEDIANO

Esta Luminaria está construida en aluminio galvanizado. Cuenta con protección IP54, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie. Es ideal para colocarla en espacios exteriores, como fachadas, pasillos, áreas de tránsito, terrazas, balcones. La luz que emita esta lámpara dependerá de la bombilla que le instalemos.







Ubicacion **Pared**



Tipo Comercial, Residencial



Adosado



Exterior



Estilo Clásico, Industrial, Técnico



Garantia 1 Año

Aluminio galvanizado

220-240VAC

CE & RoHS, TUV



Código AEBC10M

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color کے)



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material 🕯



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo





Driver regulable





Proteccion IP





Difusor



No

E27 x2





Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEBC10M:AEBC10MG:U:1



Ø 9 Cm. Altura: 26 Cm.

Gris

120











