


LUMINARIA DE PARED VILAGO BLANCO

Esta Luminaria cuenta con protección IP54, lo cuál la hace resistente a la intemperie, es ideal para colocarla en espacios exteriores como pasillos, entradas o escaleras. Se instala adosada a la pared, conectada a la corriente a 220V.



Ubicación
Pared



Tipo
Comercial,
Residencial



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Clásico, Industrial,
Técnico



Garantía
1 Año



Código
AEEP542

FICHA TÉCNICA

	Temperatura		Aluminio, Vidrio templado
	Número y Tipo de LEDs		
	Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h) 2
	Potencia Nominal (W)		220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)		A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm) 80
	Eficacia Luminosa (Lm/W)		CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)		100000
	Color		
	Angulo de Apertura (°)		No
	Factor de Potencia(PF)		80
	Kelvin		IP54
	Medidas (Cm)		
	Equivalencia		
	Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEEP542:AEEP542B:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY