SERLUX

LUMINARIA DE PARED LIDIA BLANCA

Esta lámpara esta diseñada en aluminio para instalarse adosada a la pared. Su pantalla cuenta con movimiento de 180º , lo cual hace que podamos dirigir la luz hacia donde sea necesario. La luz que emita esta lámpara dependerá de la bombilla que le instalemos.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Adosado**	**Interior**	**Clásico**	**1 Año**	**APPL320**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	E27
Angulo de Apertura (º)	180º	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	20
Medidas (Cm)	Diametro Ø21 cm , Alto 30 cm , Ancho 32 cm	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:APPL320:APPL320B:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY