

PANEL LED LEDVANCE OSRAM SLIM REDONDO DE ADOSAR 24W LUZ CALIDA

El Panel LED LEDVANCE OSRAM Slim es una luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y minimalista ideal para ser adosada en techos. Está constuido con materiales de alta calidad con su estructura en aluminio y su difusor en poliestireno. Tiene driver integrado. Cuenta con protección IK03, que lo hace resistente a los golpes.



LEDVANCE



 Ubicación
Techo

 Tipo

 Montaje
Adosar

 Uso
Interior

 Estilo

 Garantía
2 Años

 Código
B702158624W

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	
 Número y Tipo de LEDs	OSRAM	 Dimable	
 Vida estimada (H)	20.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	24
 Potencia Nominal (W)	24W	 Tensión Nominal	100-240 V
 Rango de Temperatura (°C)	-20,,,,,+80°	 Clase Energética	a+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	 Luminosidad (Lm)	1680 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	70 lm/W	 Certificados	CE & RoHS
 Tiempo de Arranque(s)	0.4	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	110°	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.5	 CRI	80
 Kelvin	3000K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Ø : 28,6 cm Altura: 2,8 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	240W	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK	IK03		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=7021586>



WWW . SERLUX . COM . UY

