SERLUX

PROYECTOR LED LEDVANCE OSRAM G4 43W LUZ CALIDA

El Foco LEDVANCE OSRAM Performance G4 – 43W 3000K es una luminaria de alto rendimiento diseñada para aplicaciones profesionales e industriales que requieren máxima potencia y eficiencia. Con un consumo de 43W y un flujo luminoso de 5375 lúmenes (140 lm/W), ofrece una iluminación intensa y uniforme, ideal para grandes espacios. Su CRI 80 asegura una reproducción fiel de los colores, mientras que el ángulo de apertura de 100° proporciona una cobertura amplia y homogénea. Fabricado en aluminio y vidrio templado, garantiza resistencia, durabilidad y un acabado profesional. Funciona en un rango de voltaje de 100-277V, adaptándose a diversas instalaciones eléctricas. Además, cuenta con 5 años de garantía, lo que respalda su calidad y fiabilidad. Este modelo de la línea Performance combina eficiencia energética, robustez y diseño optimizado, siendo la solución perfecta para proyectos residenciales, comerciales e industriales que requieren iluminación confiable y de larga vida útil.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Techo	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Independiente**	**Exterior**	**Técnico**	**5 Años**	**B7022696**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	SMD LED	Dimerizable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	50
Potencia Nominal (W)	43W	Tensión Nominal	100 - 277V
Rango de Temperatura (ºC)	30/50	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	5375lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	110	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	100	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000K	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	Alto 20.5 cm , Largo 21.8 cm, Ancho 4.6 cm	Difusor	Vidrio Traslucido
Equivalencia	500	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK07		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7022696:7022696:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY