SERLUX

FOCO LED LEDVANCE COMPACT IP66 100W CCT NEGRO

El Reflector LED Compact G2 de 100W ofrece una iluminación potente y eficiente, ideal para fachadas, estacionamientos, depósitos, jardines y espacios comerciales o industriales. Con un flujo luminoso de 10.000 lúmenes, proporciona una luz uniforme y de amplia cobertura. Esta luminaria incorpora un selector integrado que permite elegir entre tres temperaturas de color: 3000K (cálida), 4000K (neutra) y 5000K (fría). Para cambiarla, simplemente seleccione la opción deseada mediante el interruptor ubicado en la parte posterior de la luminaria. Su construcción en aluminio y vidrio templado, junto con la protección IP66, garantiza alta resistencia al polvo, la lluvia y las condiciones climáticas exigentes. Compatible con voltajes de 100-277V, combina eficiencia energética, durabilidad y larga vida útil. Cuenta con tecnología alemana y 3 años de garantía.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Pared, Techo		**Independiente**	**Exterior**	**Industrial, Técnico**	**3 Años**	**B7024798**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio, Vidrio templado
Número y Tipo de LEDs	SMD	Dimerizable	
Vida estimada (H)	20.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	100
Potencia Nominal (W)	100W	Tensión Nominal	100-277V
Rango de Temperatura (ºC)	-20+50 °C	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	Luminosidad (Lm)	10,000 lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100 lm/W	Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	20.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	100º	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin		Proteccion IP	IP66
Medidas (Cm)		Difusor	Si
Equivalencia	1000W	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK	IK06		

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7024798:7024798:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY