

BOLARDO DE EXTERIOR TOTEM IP65 60 CM

Este bolardo está diseñado para uso en espacios exteriores dado que cuenta con una protección IP65. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos. De este modo podrás escoger entre un ambiente cálido, neutro o frío.







Piso





Adosado

Uso Exterior





Aluminio, Vidrio

220-240VAC

CE & RoHS, TUV

IP65

Transparente



FICHA TÉCNICA

Temperatura

Número y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)

Potencia Nominal (W)

Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz)

Eficacia Luminosa (Lm/W)

Tiempo de Arranque(s)

Color Negro

Angulo de Apertura (°) 360°

Factor de Potencia(PF)

Kelvin

Medidas (Cm) Ø de base: 16 cm. Ø de faról: 10

cm. Altura: 60 cm.

Equivalencia

Material

Dimable

Consumo de energía (kWh/1000h)

Tensión Nominal

Clase Energética

- Luminosidad (Lm)

Certificados

Ciclos de Encendidos

Casquillo E27

Driver regulable No

CRI

Proteccion IP

Difusor

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BABC6114A:ABC6114A:U:1



WWW . SERLUX . COM . UY



Protección IK