

LUMINARIA BOLARDO EXTERIOR LYNN 9W 60 CM

Esta Luminaria se instala en el piso, en espacios exteriores. Cuenta con proteccion IP65, es resistente al agua y la intemperie, Puede ser utilizada en canteros, jardines, fachadas o cualquier tipo de espacios al aire libre.







Piso



Residencial



Adosado









ICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA					
8	Temperatura	Cálida	(2)	Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs		0	Dimable	
(1)	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	9
	Potencia Nominal (W)	9W	7	Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
₩	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- <u>`</u> Ó	Luminosidad (Lm)	810 lm
Lm/W	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	
<u>=</u> (L)	Tiempo de Arranque(s)		\bigcirc	Ciclos de Encendidos	100.000
⊗	Color	Negro	A	Casquillo	-
4	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	
φ	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
B K	Kelvin	3000K	XX	Proteccion IP	IP65

Ø: 9 cm Altura: 60 cm

90

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BABELY60C:ABELY60C:U:1

Difusor

Clase aislamiento eléctrico



Medidas (Cm)

Equivalencia

Protección IK



WWW . SERLUX . COM . UY