

LUMINARIA DE MESA CHAMPI

Cuerpo de vidrio. Cordón de PVC transparente. Interruptor de encendido/apagado en línea. Sirve para bombilla con casquillo E27. Tiene capacidad para una bombilla incandescente de 60 W o LED equivalente (se vende por separado).











Independiente



Interior





Vidrio

220-240VAC

CE

E27



BADMCH15B

1 Año

FICHA TÉCNICA





Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Angulo de Apertura (º)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal





Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados





Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable







Proteccion IP



Difusor



IP20



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BADMCH15B:ADMCH15B:U:1



Ø: 15cm Altura: 19cm

Blanco











WWW . SERLUX . COM . UY