

## ESTANCO TANK SIMPLE 60 CM

El Estanco Pro Simple Línea Tank 60 cm IP65 IK08 es una luminaria diseñada para ofrecer máxima seguridad y durabilidad en entornos exigentes. Su cuerpo está fabricado en materiales de alta calidad (HIPS + PS), que garantizan resistencia y larga vida útil. Con dimensiones de 658 x 82 x 70 mm, está preparado para alojar un tubo LED T8 de 9W con conexión de potencia simple, ofreciendo una solución compacta y eficiente.



 Ubicación  
**Pared, Techo**

 Tipo  
**Comercial,  
Residencial**

 Montaje  
**Independiente**






















 Uso  
**Interior**

 Estilo  
**Técnico**

 Garantía  
**1 Año**

 Código  
**BAES1TE60**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	 Difusor	Transparente
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

Largo: 60 cm

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BAES1TE60:AES1TE60:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

