

LUMINARIA EXTERIOR UNIDIRECCIONAL TOP GRIS OSCURO

La luminaria top cuenta con proteccion IP44, esto la hace resistente al agua, por esto es ideal para fachadas, balcones, patios internos o espacios de paso expuestos a la







Ubicacion **Pared**



Comercial, Residencial



Adosado



Exterior



Estilo Industrial, Técnico



Aluminio, Vidrio

220-240VAC

CE & RoHS, TUV

Garantia 1 Año



Código BAPEX415G

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color



Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo





Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



GU10

No

Vidrio Transparente



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BAPEX415G:APEX415G:U:1



Gris

120

Ø 15 cm. Altura: 11,5 cm.

Profundidad: 9 cm.









WWW . SERLUX . COM . UY

