


LUMINARIA DE TECHO AR111

Esta lámpara se instala empotrada al techo, es ideal para usarla en pasillos, halls o cualquier tipo de espacios interiores. La luz que emita esta lámpara dependerá de la potencia de la AR111 que le instalemos.







Ubicacion Techo



Tipo Comercial, Residencial



Montaje **Empotrado**



Uso Interior



Estilo **Técnico**



Garantia 1 Año

Aluminio

220-240VAC

CE & RoHS, TUV

GU10

No

IP20



Código **BAR1111RB**

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)





Angulo de Apertura (º)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK





Dimable




Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal







Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos





Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP





Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BAR1111RB:AR1111RB:U:1



Ancho 21 cm, Alto 10 cm, Largo de

corte 15 cm









WWW . SERLUX . COM . UY

