

## **CONECTOR EMPALME ELECTRICO IP68**

Resistente al agua: anillo de goma + tuerca de sujeción para proporcionar la calificación perfecta de impermeabilidad, impermeable de hasta IP68, se puede sumergir en una profundidad de agua de no más de 2 mt. Fácil de instalar: pequeño volumen, solo un destornillador, para que el conector del cable se instale en cualquier lugar donde lo necesite















**Exterior** 







BCM68465B

220-240VAC

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)





Angulo de Apertura (º)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK





Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal





Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP





IP68





Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BCM68465B:CM68465B:U:1













WWW . SERLUX . COM . UY