

PINCHO SOLAR LED DE ALUMINIO

Cuenta con una Batería NI-MH AA3000mAh 1.2V recargable y un panel solar de 3 x 3 cm. Este artefacto se instala facilmente, pinchandolo en la tierra, es ideal para usarlo en canteros, jardines o macetas. Su proteccion IP65 hace que sea resistente al agua, ideal para usarse en la intemperie.







Piso



Comercial, Industrial



Independiente



Exterior








FICHA TÉCNICA

Temperatura

Cálida




Material











50000



Consumo de energía (kWh/1000h)



Potencia Nominal (W)



Tensión Nominal



Rango de Temperatura (°C)



Clase Energética



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Luminosidad (Lm)



Eficacia Luminosa (Lm/W)







Certificados

CE & RoHS, TUV



Tiempo de Arranque(s)



Ciclos de Encendidos





Color

Negro

3000



Casquillo

No tiene



Angulo de Apertura (º)



Driver regulable

No



Factor de Potencia(PF)





Proteccion IP



Transparente



Medidas (Cm)

Kelvin

Alto 36.5 cm, Diametro 5.5 cm,





Equivalencia



Clase aislamiento eléctrico



Protección IK

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BJJ1ASOLC:JJ1ASOLC:U:1



Largo del pincho: 12.5 cm









