

KIT DE CONEXIONES PARA CINTA LED 220V

Kit de Conexiones para Cinta LED 220 incluye grampas, tapones, un cable con ficha para conectar a 220V y un conector para enchufar la cinta led a la corriente.





Ubicacion



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**
































Garantia  
**1 Año**



Código  
**BKTCL220C**

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	PVC
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	
 Medidas (Cm)	 Difusor	
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	A+
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BKTCL220C:KTCL220C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY