

## **LUMINARIA DE PISO NAPOLI 1W 212**

El Foco de LED para Empotrar ofrece gran resistencia y calidad, además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior. Luz natural y segura, sin parpadeos, reflejos, radiación UV o infrarrojos. Ideal para iluminación decorativa de exterior en jardines, caminos, entradas y patios. Además, sirve como decoración de objetos y muebles de exterior, iluminación de bajo perfil y espacios reducidos. Fabricada en aluminio y con un factor de protección IP68, el LED empotrable de 1W tiene una vida útil de 50.000 horas. Al ser tan compacta puede instalarse en cualquier espacio.







Ubicacion Piso



Comercial, Residencial



Montaje **Empotrado** 



Uso **Exterior** 



Estilo **Técnico** 



Garantia 1 Año

No

80

IP68



Código **BLIN2212C** 

## FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA			
Temperatura	Cálida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs	Epistar	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	12
Potencia Nominal (W)	1	7 Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000

Color

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK





Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLIN2212C:LIN2212C:U:1



Ø 4,2 cm. Altura: 5 cm.

Plateado

180

0.9

2700

10











