

LAMPARA LED G9 2.5W

La bombilla LED G9 de 2.5W nos permite sustituir a las bombillas halógenas tipo bi-pin con el consiguiente ahorro energético. Está fabricada en policarbonato y tiene una vida útil de 30.000 horas, una durabilidad diez veces superior a la de una bombilla convencional. Gracias a las reducidas dimensiones de la bombilla LED G9 de 2.5W, se utiliza principalmente para iluminar espacios donde una bombilla más grande no cabría. Son muy comunes en estanterías, armarios o vitrinas. Además, no emiten casi calor, algo muy útil en este tipo de instalaciones.









Residencial



Independiente Interior



Estilo **Técnico**



Garantia 1 Año



Código BLLG925C

FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA			
Temperatura	Cálida	Material	Policarbonato
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	2.5W	7 Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		- Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	G9

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)

Kelvin

Medidas (Cm)



Protección IK



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



No

IP20

Opal



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLLG925C:LLG925C:U:1



Ø 1,6 cm. Largo 4,8 cm

240

2700K











