

LUMINARIA DE PARED NADIA 1

La luminaria de pared Nadia 1 es una solución moderna y funcional para iluminar espejos y espacios interiores con estilo. Con una potencia de 4W LED tipo 2835, ofrece una luz cálida de 3000K, ideal para crear ambientes acogedores y agradables. Su diseño compacto de 16 x 7 x 12 cm la hace perfecta para baños, tocadores o áreas donde se requiere iluminación puntual sin ocupar demasiado espacio. Fabricada en metal y acrílico, garantiza resistencia y durabilidad, mientras que su acabado en blanco aporta elegancia y versatilidad, adaptándose fácilmente a diferentes estilos de decoración.





Ubicación
Pared



Tipo
Residencial



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
BLLPNC16B

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Calida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs	2835		Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	4
	Potencia Nominal (W)	4W		Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RohS
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)			Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000K		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Largo : 16 cm, Ancho 7 cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	40		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BLLPNC16B:LLPNC16B:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY