

PERFIL ALUMINIO PARA CINTA LED 12V ESQUINERO

Perfil para cinta led esquinero Medidas: 15.8 * 15.8 mm, interior 10.5mm Material: Aluminio 0.8mm Largo 1 mt





Ubicacion



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantia
1 Año



Código
BPAE12003

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	
 Medidas (Cm)	 Difusor	Largo: 100 cm. Ancho: 1,58 cm. Profundidad: 1,58. Interior: 1,05 cm.
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPAE12003:PAE12003:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY