SERLUX

TROFFER 60X60 LUZ NEUTRA

Este Panel LED cuenta con un acabado elegante. Su sistema de iluminación LED Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Troffer LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este Troffer es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.

IMAGEN
NO DISPONIBLE

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Techo	**Comercial, Industrial**	**Adosar**	**Interior**	**Técnico**	**-**	**BPLT001**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Neutra	Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	40
Potencia Nominal (W)	40	Tensión Nominal	220-240V
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	80
Kelvin	4000	Proteccion IP	
Medidas (Cm)	60 x 60 cm	Difusor	
Equivalencia	400	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPLT001:PLT001:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY