

## TRANSFORMADOR PARA RIEL MAGNETICO 100W 48V




IMAGEN  
NO DISPONIBLE

  
Ubicacion  
**Pared, Techo**

  
Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**

  
Montaje






























  
Uso  
**Interior**

  
Estilo  
**Técnico**

  
Garantía

  
Código  
**BT148100W**

## FICHA TÉCNICA

|   |      |  |     |
|---|------|--|-----|
|  Temperatura               |      |  Material                       |     |
|  Número y Tipo de LEDs     |      |  Dimable                        |     |
|  Vida estimada (H)         |      |  Consumo de energía (kWh/1000h) |     |
|  Potencia Nominal (W)      | 100W |  Tensión Nominal                | 48V |
|  Rango de Temperatura (°C) |      |  Clase Energética               |     |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) |      |  Luminosidad (Lm)               |     |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W)  |      |  Certificados                   |     |
|  Tiempo de Arranque(s)     |      |  Ciclos de Encendidos           |     |
|  Color                     | Gris |  Casquillo                      |     |
|  Angulo de Apertura (°)    |      |  Driver regulable               |     |
|  Factor de Potencia(PF)    |      |  CRI                            |     |
|  Kelvin                    |      |  Proteccion IP                  |     |
|  Medidas (Cm)              |      |  Difusor                        |     |
|  Equivalencia              |      |  Clase aislamiento eléctrico    |     |
|  Protección IK             |      |  |     |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BT148100W:T148100W:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY