

CINTA LED IP65 PREMIUM SERIES LUZ CALIDA 2700K DIMERIZABLE

Cinta LED Premium Series IP65 Luz Cálida 2700K Dimerizable, la solución perfecta en iluminación para transformar tus ambientes residenciales o comerciales mediante un sistema completamente regulable que adapta el brillo a cualquier necesidad, ideal para crear atmósferas íntimas, relajantes y muy acogedoras. Este rollo de 5 metros y 8 mm de ancho cuenta con protección IP65 contra polvo y agua, lo que la hace apta para exteriores techados, baños o cocinas. Está diseñada con tecnología SMD 2835 de 120 LEDs por metro, ofreciendo una potencia de 14W/M, un flujo de 1350 Lm/m y una reproducción cromática Ra>80 para una luz lineal continua, homogénea y fiel. Su estructura permite un ajuste milimétrico al poder cortarse cada 3 LEDs (25 mm), y su instalación es rápida y duradera gracias al adhesivo de alta resistencia 200MP integrado en la parte posterior, ideal para perfiles de aluminio, fachadas o muebles. Este producto profesional cuenta con 2 años de garantía de fábrica y requiere para su funcionamiento un transformador a DC12V no incluido en la compra..



Ubicación
Pared, Piso, Techo



Tipo



Montaje



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
2 Años



Código
CL65

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	
Número y Tipo de LEDs	2835 120PCS/m	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	70
Potencia Nominal (W)	70	Tensión Nominal	12
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	1350
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE , RoHS, BIS, ERP, SDC M, Ra70/80+, UL
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color		Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	180	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	2700K	Proteccion IP	IP65
Medidas (Cm)	5 Metros	Difusor	No
Equivalencia	700	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:CL65:CL65270C:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY

