

PROYECTOR LED APPLE 30W LUZ CALIDA

La SERIE APPLE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de SERLUX a un precio competitivo. Calidad y confianza de SERLUX Rápida amortización: ahorro energético del >80 % (lámparas halógenas) Instalación rápida sin abrir el proyector. Acabado de alta calidad SERLUX, robusto y totalmente fiable. Aplicaciones: Fachadas de edificios, tiendas, Jardines, etc.







Ubicacion Pared, Techo



Tipo Comercial, Deportivo, Industrial, Profesional, Residencial, Vial



Independiente



Exterior



Técnico



Garantia 1 Año

30

Α+

2400 lm

100.000

DOB

80

IP65

Traslúcido

CE & RoHS, TUV

220-240VAC

Aluminio, Vidrio templado



Código FLA0030

FICHA TÉCNICA

	8
(עע

Temperatura

Cálida

SMD2835



Vida estimada (H)

Número y Tipo de LEDs

50.000



Potencia Nominal (W)

30W



Rango de Temperatura (°C)

-20...+40°C



Frecuencia de Trabajo(Hz)

Eficacia Luminosa (Lm/W)

50/60 Hz

80 lm/W



Tiempo de Arranque(s)

0.1

Negro

120

(+) 0.9

3000K




Color

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)





Equivalencia

Protección IK

300



Material





Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados





Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor





Clase aislamiento eléctrico



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:FLA0030:FLA0030C:U:1



Largo: 25 cm. Altura: 19 cm.

Profundidad: 2,5 cm









WWW . SERLUX . COM . UY