SERLUX

PINCHO LED SOLAR LUZ CALIDA

Este Pincho Solar, cuenta con un Panel Solar, durante el día se carga con la luz solar y se enciende de forma automática cuando esta oscuro, si el boton de encendido esta prendido anteriormente. Tiene de 6 a 12 hs de carga. El Foco y el Panel tienen movimiento angular de 180º.

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Piso	**Comercial, Profesional, Residencial**	**Independiente**	**Exterior**	**Clásico, Técnico**	**1 Año**	**JJ1PSOL**

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Plastico
Número y Tipo de LEDs	4 pcs	Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin	3000	Proteccion IP	65
Medidas (Cm)	Alto: 38 cm, Ancho 12 cm.	Difusor	Translucido
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:JJ1PSOL:JJ1PSOLC:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY