

## **LUMINARIA DE PARED ARTHUR CHROMO**

Estas luminarias son ideales para colocarlas sobre espejos, pueden ser utilizadas tambien en espacios de lectura o de estudio, donde sea necesaria tener una iluminación uniforme. Se instala adosada a la pared, conectada a la corriente a 220V.







**Pared** 





Adosado

Interior







Aluminio

220-240V

750

CE

No

100.000



FICHA TÉCNICA		
Temperatura	Calida	Material
Número y Tipo de LEDs		Dimable
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50	- Luminosidad (Lm)
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados

0.9

3000

Tiempo de Arranque(s) 0.1 Color Plateado Angulo de Apertura (°)

Largo 60 cm, Alto 4 cm , Ancho 10.3 ( Difusor

Casquillo

Ciclos de Encendidos

Driver regulable

Proteccion IP

80

Opal

20

Clase aislamiento eléctrico

Equivalencia

Factor de Potencia(PF)

Medidas (Cm)



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLPA60:LLPA60CH:U:1





WWW . SERLUX . COM . UY