

LUMINARIA DE PARED DIMERIZABLE ERICH BLANCA

Esta luminaria es perfecta para aquellos que buscan versatilidad y una iluminación personalizada en su hogar u oficina. Puedes regular la intensidad de la luz para crear el ambiente perfecto en cualquier momento.







Pared





Adosado

5W

Blanco

150°



Interior





Hierro

220-240 VAC

470 Lm

>80

IP54



LPPEH05

FICHA TÉCNICA

Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color



Angulo de Apertura (º)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)





Clase Energética

Tensión Nominal



Luminosidad (Lm)





Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable







Proteccion IP





Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LPPEH05:LPPEH05B:U:1



Altura: 33 cm. Ancho: 15 cm.











WWW . SERLUX . COM . UY