

COLGANTE LED CUADRADO ZURICH II 100 CM NEGRO

Cuenta con las tres temperaturas (Cálida, Neutra, Fría). Para cambiar de temperatura se debe apagar y volver a encender la luz. Tiene memoria de color sólo en luz fría, es decir, el color inicial predeterminado es luz fría.







Ubicacion Techo



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Montaje Suspendido



Interior



Estilo Técnico



Garantia 1 Año

Aluminio



Código PLCCZ48


FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida - Neutra - Fria	Material
Número y Tipo de LEDs	SMD 2835	Dimable
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/10
Potencia Nominal (W)	48	Tensión Nominal
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)
1		

V	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90
Tiempo de Arranque(s)	0.1
Color	Negro



`	,	
		3000 -4000 -6000 K
		Ancho 100 cm, Alto 6.2 cm



Ciclos de Encendidos	100000
Casquillo	No
Driver regulable	si
CRI	80
Proteccion IP	20
i Par	0 1



https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLCCZ48:PLCCZ48N:U:1



Medidas (Cm)

Equivalencia

Protección IK



WWW . SERLUX . COM . UY