

PANEL LED REDONDO CERCHIO GRIS 18 W Ø 30 CM

El Panel Led Cerchio esta construido en aluminio y madera. Su diseño de estilo nordico es ideal para colocarlo en dormitorios o salas de estar, su diseño aportara a la decoracion del espacio donde sea instalado.





Ubicacion
Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Nórdico
































Garantia
1 Año



Código
PLRC18

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Madera
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50.000		Consumo de energía (kWh/1000h)	18
	Potencia Nominal (W)	18		Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)	20/40		Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	90
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.000
	Color	Gris		Casquillo	
	Angulo de Apertura (º)	180		Driver regulable	
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000K		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Ø 30 cm. Profundidad: 5 cm		Difusor	Opal
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLRC18:PLRC18GC:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY