SERLUX

COLUMNA 6MT CON BRAZO GRIS

La Columna de Alumbrado Público de 6 metros con brazo, construida en acero Q235 y galvanizada en caliente con un espesor de 85 µm, ofrece alta resistencia a la corrosión y excelente durabilidad para entornos urbanos, industriales o residenciales. Su diseño incorpora un brazo simple orientado hacia un lado y un sistema de instalación hembra Ø60 mm, compatible con luminarias estándar. El poste cuenta con una altura total de 6000 mm, un grosor de tubo de 3 mm y una base de anclaje de 12 mm equipada con pernos M16, garantizando estabilidad y seguridad estructural. Con un peso de 330 kg, es una opción sólida para proyectos de iluminación exterior. Disponible en color blanco o gris, combina estética, funcionalidad y calidad de fabricación. Origen: China. Una vez realizada la compra, el plazo de importación es de aproximadamente 60 días.





Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Piso	**Vial**	**Independiente**	**Exterior**	**Técnico**	**-**	**POLE6**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Gris	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	
Medidas (Cm)	Alto: 6 mt	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:POLE6:POLE6GX1:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY