

RIEL ELECTRIFICADO ECO 2MT BLANCO

En el Riel Electrificado podemos colocar en serie los spots que sean necesarios. Al poder mover las luminarias a través del carril siempre lograremos adaptar la iluminación a las necesidades del momento.

Tipo

Residencial







Ubicacion Techo Comercial, Profesional,



50/60HZ

Blanco

200 Cm

Adosado



Interior



Clásico



Garantia 1 Año



Código REE2V2

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)





Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)





Angulo de Apertura (º)

Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material







Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal




CE

IP20

Aluminio



Clase Energética





Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:REE2V2:REE2V2MB:U:1











WWW . SERLUX . COM . UY