

PANEL LED CIRCULAR ESPLENDOR NEGRO 36W

El panel de techo Led circular de 420mm de diámetro ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial.



42 cm



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Industrial, Técnico



Garantía
1 Año



Código
TP15342D

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Hierro
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	36	Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)	20	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	1800
Eficacia Luminosa (Lm/W)	50	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	IP20
Medidas (Cm)	Ø 42 cm. Profundidad: 7 cm	Difusor	Opal
Equivalencia	360	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=TP15342DN>



WWW . SERLUX . COM . UY

