SERLUX

LUMINARIA DE PISO SCANDICCI

Este artefacto se instala empotrado al piso , resulta perfecto como iluminación decorativa en jardines, caminos, patios o zonas de paso. Esta diseñado para uso en espacios exteriores dado que cuenta con proteccion IP67.

Ubicacion	Tipo	Montaje	Uso	Estilo	Garantia	Código
Piso	**Comercial, Residencial**	**Empotrado**	**Exterior**	**Técnico**	**1 Año**	**BSINGAV10**

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimerizable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (ºC)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Plateado	Casquillo	GU10
Angulo de Apertura (º)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP67
Medidas (Cm)	Ø 10,5 cm. Altura: 10 cm.	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BSINGAV10:SINGAV10:U:1

WWW . SERLUX . COM . UY