

DICROICA LED GU10 5W DIMERIZABLE LUZ FRIA

Este estilo de lamparas son una alternativa muy buena con amplias posibilidades de decoración y gran ahorro energético. Su instalación es muy sencilla, basta con retirar la halógena tradicional y situar la nueva lámpara GU10 con conexión directa a la red. Esta lámpara LED permite eliminar los consumos de los balastos convencionales (electromagnéticos o electrónicos) aumentando el ahorro energético. Gracias a su reducido tamaño, potencia y escaso consumo estas lamparas podran ser utilizadas en diferentes tipos de artefactos.







Ubicacion Mesa, Pared, Techo



Tipo Comercial, Residencial



Independiente



Uso Interior



Estilo **Técnico**



Garantia 1 Año

GU10

No

80

IP20

Opal



Código **DDGU105**

FICHA TÉCNICA

Ľ	TCHA TECNICA			
	Temperatura	Fria	Material	Aluminio, Vidrio
	Número y Tipo de LEDs		Dimable	
	Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	5
	Potencia Nominal (W)	5	7 Tensión Nominal	220
	Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	450
L	m/w Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
=	Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000

Color

Factor de Potencia(PF)

Angulo de Apertura (°)



Kelvin




Equivalencia



Protección IK

Medidas (Cm)



38

0.9

6000

50

Diametro 5 cm. Largo: 5,3 cm Difusor

Proteccion IP

Clase aislamiento eléctrico

Casquillo

Driver regulable

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=DDGU105F













