

## PINCHO LED SOLAR LUZ CALIDA

Este Pincho Solar, cuenta con un Panel Solar, durante el día se carga con la luz solar y se enciende de forma automática cuando esta oscuro, si el boton de encendido esta prendido anteriormente. Tiene de 6 a 12 hs de carga. El Foco y el Panel tienen movimiento angular de 180º.







Ubicacion Piso



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Montaje Independiente



Uso **Exterior** 



Estilo Clásico, Técnico



Garantia 1 Año

**Plastico** 

CE & RoHS, TUV

100000



Código JJ1PSOL

## FICHA TÉCNICA

6	3
~	

Temperatura

Cálida

4 pcs

50000

Negro

180

3000

Número y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)



Rango de Temperatura (°C)

Potencia Nominal (W)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Angulo de Apertura (º)

Factor de Potencia(PF)





Kelvin





Equivalencia



Protección IK



Material








Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética





Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable





Proteccion IP



Difusor



Translucido

No





Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=JJ1PSOLC



Alto: 38 cm, Ancho 12 cm.









WWW . SERLUX . COM . UY

